

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.04.X.KZ20VWF00230464

Дата: 16.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Средняя школа №37"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 09.10.2024 16:46:12 № KZ43RYS00808480

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №37" государственного учреждения "Отдел образования города Актюбе", город Актюбе, район Астана, 11 микрорайон, дом 28

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Вид деятельности – объекты образования без проживания детей и подростков, город Актюбе, район Астана, 11 микрорайон, дом 28

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Основное и общее среднее образование

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление KZ43RYS00808480 09.10.2024 , протоколы лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



ама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка та экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №37" ГУ "Отдел образования города Актобе", БИН: 970440000807. Дата первичной регистрации субъекта 17.02.1997 г., юридический адрес: город Актобе, район Астана, 11 микрорайон, дом 98, тел: 8 (7132) 44-33-09; e-mail: 37-mektep@aktgoroo.kz; Директор - Назиков Ардак Сырымұлы.

"Средняя школа №37" расположен на 3-м этаже отдельно стоящем (приспособленном) здании, год постройки по техническому паспорту - 1990 г. (ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение утеряно). Школа расположена по адресу: город Актобе, район Астана, 11 микрорайон, дом 98. Вид деятельности - объекты образования без проживания детей и подростков.

Фактическое рассчитанное количество мест - 426. Количество смен - 2.

Территория школы имеет наружное искусственное освещение, ограждение по всему периметру без повреждений. На территории школы нет объектов, функционально с ними не связанных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием (брусчатка), доступным для очистки. Спортивные площадки (футбольное поле), ямы для прыжков на открытом воздухе содержатся в чистоте, свободны от посторонних предметов. Имеется письмо о безвозмездном использовании возле школы беговой дорожки от ГУ «Аппарат Акима района «Астана» города Актобе» письмо исх.04-08-2/1672 от 23.09.2024 г. Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны. Имеются мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием (на бетонированной поверхности), доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Для вывоза мусора составлен договор с ТОО «NEO PLUS» №35 от 22.02.2024 г.

Школа состоит из следующего набора помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет, пищеблок, обеденный зал, спорт зал, библиотека, учебные кабинеты, административные помещения. Пищеблок передан в аренду ИП «Вуккерт И.А.» согласно договору от 17.01.2024 г. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № D.04.X.KZ92VWF00199777 от 06.08.2024г. Пищеблок - расположен на первом этаже здания школы. В состав помещений пищеблока входит: обеденный зал - 50,6 м², рассчитан на 28 посадочных мест, кухня с моечной для кухонной и столовой посуды - 19,1 м², склад для продуктов - 13,2 м², склад для продуктов - 8,1 м², склад для продуктов - 9,3 м², комната для персонала (санитарный узел) - 6,3 м². У входа в обеденный зал установлены 3 раковины для мытья рук, обеспечены жидким мылом, установлены электрополотенца - 3 ед. Обеденный зал оборудован: обеденными столами и стульями на 28 посадочных мест, состояние обеденных столов удовлетворительное.

Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Просушивание столовой и кухонной посуды осуществляется на отдельных решетчатых полках, стеллажах. Имеется складское помещение для хранения пищевых продуктов. В складских помещениях, для хранения пищевой продукции предусмотрены стеллажи, поддоны, подтоварники. Соблюдается температурно-влажностный режим. Созданы условия для соблюдения товарного соседства пищевой продукции при хранении. Для контроля температуры в холодильниках имеются термометры. Транспортировку пищевых продуктов проводят специальными автотранспортом, уведомление о начале деятельности за №KZ17UJ00058457 от 07.02.2023г.

Кухня оборудована производственными столами - 4 шт, 4-х камфорной электрической плитой - 1 шт, духовой шкаф - 1 шт, холодильник - 4 шт, морозильник - 1 шт, мясорубка 1. Раздаточный инвентарь предусмотрен для каждого вида готовой продукции (блюда). Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной и (или) цветовой маркировки (кодировки), многооборотная упаковка и кухонная посуда. Имеется маркированная посуда для хранения яиц. Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъёмов и механических повреждений. Покрытие полов в учебных помещениях, кабинетах рекреаций - линолеум, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. В школе учебные кабинеты оборудованы рабочими столами и партами, стульями со спинками. Парты и стулья соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы, медицинского назначения покрыты влагостойкой, масляной краской, пищеблок, санитарные узлы стены облицованы плиткой, на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оконные стекла, плафоны электроламп и



жалюзиные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. Все помещения содержатся в чистоте. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрываются решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

На первом этаже расположены: медицинский кабинет - 18,2 м², процедурная - 17,7 м², мастерская - 36,9 м², спорт зал - 523,6 м², раздевалки - 13,1 м² с душевой для мальчиков и раздевалки - 12,7 м² с душевой для девочек, пищеблок, обеденный зал, санитарные узлы для мальчиков и девочек, инвентарные помещения, административные помещения.

Учебные кабинеты:

№1 - 48,3 м² - на 19 мест,

№2 - 51,7 м² - на 20 мест,

№3 - 47,5 м² - на 19 мест;

№4 - 37,3 м² - на 14 мест;

На втором этаже расположены: кабинет физики №5 - 50,0 м², кабинет химии №6 - 51,0 м², санитарные узлы для мальчиков и девочек, актовый зал - 70,5 м².

учебные кабинеты:

№7 - 46,9 м² - на 18 мест,

№8 - 50,1 м² - на 20 мест;

№9 - 51,6 м² - на 20 мест;

№10 - 50,4 м² - на 20 мест,

№11 - 51,2 м² - на 20 мест,

№12 - 46,9 м² - на 18 мест,

№13 - 50,2 м² - на 20 мест,

№14 - 53,0 м² - на 21 мест,

На третьем этаже расположены: санитарные узлы для мальчиков и девочек, инвентарные помещения, библиотека - 69,9 м², административные помещения.

Учебные кабинеты:

№15 - 53,9 м² - на 21 мест;

№16 - 51,9 м² - на 20 мест;

№17 - 50,2 м² - на 20 мест;

№18 - 49,7 м² на 19 мест;

№19 - 51,8 м² на 20 мест;

№20 - 50,9 м² на 20 мест;

№21 - 49,8 м² на 19 мест;

№22 - 51,5 м² на 20 мест;

№24 - 51,6 м² на 20 мест;

№25 - 47,0 м² на 18 мест;

"Средняя школа №37" рассчитана на 426 обучающихся на 1 смену.

На первом этаже размещен медицинский кабинет - 18,2 м², процедурный кабинет - 17,7 м².

Санитарно-техническое состояние кабинетов удовлетворительно, поверхность стен, полов и потолков выполнены из гладкого, без дефектов материала и легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Для соблюдения личной гигиены в кабинетах установлены раковины для рук с подводом горячей и холодной воды, бумажные салфетки разового использования. Имеется договор №12 от 29.12.2023 г. на уничтожение (утилизацию) использованных изделий медицинского назначения, перевязочного и другого материала, просроченные лекарственные препараты, биологических и других отходов с ТОО «Байсат Медикал». Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием в соответствии с приложением 10 к Санитарным правилам Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. В кабинетах используется передвижной ультрафиолетовый облучатель и установлены экранированные бактерицидные облучатели.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение и горячее водоснабжение. Теплоснабжение и канализация - централизованное. Системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в исправном состоянии.

На каждом этаже имеются санитарные узлы для девочек и мальчиков. В каждом санитарном узле объекта установлены по 3 унитаза, 3 умывальной раковины, средства для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинетах.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №346 от 07.10.2024г., протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №353



07.10.2024г., вода соответствует требованиям: санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоносчикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями документов нормирования. В школе организован питьевой режим за счет питьевых фонтанов.

Для искусственного освещения используют лампы светодиодные, люминесцентные. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. Световые проемы в учебных помещениях, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации. В одном помещении используются лампы одного типа. Светильники обеспечены плафонами. Имеется помещение для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, недоступное для обучающихся и воспитанников. Согласно протоколу показателей искусственной освещенности №375 от 09.10.2024г. уровень освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №165 от 09.10.2024 г. параметры ЭМП соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79. Согласно протоколу измерения уровней шума №165 от 09.10.2024 г. показатели уровней шума соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Здания объекта оборудована системами вентиляции и кондиционирования воздуха в исправном состоянии. Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях организаций образования, в помещениях медицинского пункта установлены термометры. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов № 373 от 09.10.2024г. показатели микроклиматических условий (температура, относительная влажность воздуха) объекта соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №346 от 07.10.2024г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №353 от 07.10.2024г., протокол показателей искусственной освещенности № 375 от 09.10.2024г., протокол измерений электромагнитного поля № 165 от 09.10.2024 г., протокол измерения уровней шума №165 от 09.10.2024 г., протокол измерений метеорологических факторов №373 от 09.10.2024г.



ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Средняя школа №37"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76; Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом МЗ РК от 06 августа 2021 года № КР ДСМ-79; Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

-Организовать мероприятий по дезинфекции, дератизации и дезинсекции; - Проведение производственного контроля (в том числе наличие программы производственного контроля, учетной документации на бумажных и (или) электронных носителях информации и др. требования); -Обеспечить прохождения полного обязательного медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных



инских книжек на рабочем месте: - Обеспечить персонала чистой специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованность, условия хранения; - Обеспечить условия хранения уборочного инвентаря (в том числе маркировка, санитарная обработка)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

АҚТӨБЕ Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АҚТӨБЕ Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Есімбаев Мейіржан Атыбарұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

